



UWAGI:

1. niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
2. wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki.
 Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki.

 Beata Mazurek Architekt		Beata Mazurek - Architekt ul. Górna 19A/10, 25-415 Kielce, tel. mobil. 600 37 50 57 tel. 41 20 10 992 fax. 41 20 10 792	
		Temat: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach Adres: ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce	
Inwestor: Tyt. rys:	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce SZCZEGÓŁ POKRYCIA		
Faza: Branża:	PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA	Skala : 1 : 10 Nr upr. specjalność KL-42/2000 architektura	Data: 04.2018 Podpis Nr rys.
Opracował:	mgr inż. arch. Beata Mazurek	---	9c